



UNISEP

Omara 19" NetZ

ODM

Omara tipa NetZ je prirejena za vgradnjo telekomunikacijske opreme v komunikacijskih vozliščih. Omara je sestavljena in pripravljena za uporabo, modularna zasnova vrat in stranic omogoča enostavno prilagoditev vašim potrebam.

Uvodi kablov

Na pokrovu skozi predpripravljene odprtine spredaj, zadaj in ob strani.

Stabilna konstrukcija

Razstavljiv osnovni okvir omogoča vnos v prostor tudi pri omejenem dostopu.

Hitro nastavljivi 19" profili Net

Pritrditev omogoča hitro nastavitev vertikalnih profilov po globini omare.

Vertikalni organizator kablov

19" omara Server z vertikalnim urejevalnikom spredaj (za širino 80 cm).

Uvodi kablov

Odprto dno omare omogoča uvod kablov s spodnje strani, skozi podnožje na dnu.



Tehnične lastnosti

- 19" profili Net spredaj in zadaj, nastavljivi po globini v rastru 20mm zamik 100/300,400/100
- pokrov omare
- uvodi kablov:
 - na dnu omare: zadaj,
 - na pokrovu omare: zadaj
- spredaj steklena vrata:
 - hitrosnemljiva
 - kot odpiranja 120 stopinj
 - mini ključavnica
- bočni stranici, hitro snemljivi, mini ključavnica
- ozemljitveni set
- stopnja zaščite IP20
- nosilnost omare 5000 N (opsijsko do 8000N)
- skladnost IEC 60297-1 in IEC 60297-2
- CE certifikat 73/23/EEC LVD

Barva RAL7035, siva
Možnost: barva RAL 7032/9002, siva, svetlo siva
Možnost: barva RAL9005 črna

Omara 19" NetZ 60060 24HE StKs22



Dodatna oprema

- Nivelirno podnožje
- Vozno podnožje




Pokrov s predpripravljenimi odprtinami






Zadnja stena s hladilno rezo spodaj in zgoraj



Dno in 19" profil



Profil 19" Net




Legenda dimenzij

Omara 19" NetZ
 D = 500, 600, 800 mm
 d1: 100 mm
 d: 300, 400, 600 mm
 HE: 12, 15, 18, 24, 30
 H: 630, 770, 900, 1170 mm

Slika tloris 6060

Odprtine za uvod kablov



Omara 19" 60060
 odprtine za uvod kablov
 zadaj: 50 x 290 mm

600


Šifra	Naziv	W mm	D mm	d1 mm	d mm	H mm	HE
CNZ60040061	Omara NetZ, 19" 60040 6 HE	600	400	100		335	6
CNZ60040091	Omara NetZ, 19" 60040 9 HE	600	400	100		468	9
CNZ60040121	Omara NetZ, 19" 60040 12 HE	600	400	100		601	12
CNZ60050121	Omara NetZ, 19" 60050 6 HE	600	500	100	300	335	6
CNZ60050151	Omara NetZ, 19" 60050 9 HE	600	500	100	300	468	9
CNZ60050181	Omara NetZ, 19" 60050 12 HE	600	500	100	300	601	12
CNZ60050241	Omara NetZ, 19" 60050 15 HE	600	500	100	300	735	15
CNZ60060121	Omara NetZ, 19" 60060 12 HE	600	600	100	400	900	12
CNZ60060151	Omara NetZ, 19" 60060 15 HE	600	600	100	400	1170	15
CNZ60060181	Omara NetZ, 19" 60060 18 HE	600	600	100	400	1430	18

Ostale dimenzije in izvedbe izdelujemo po naročilu.

Pomen oznak in primer prilagojene izvedbe omare 19" NetZ

Omara 19" NetZ 60060 24HE StKs22
Omara dim 60x60cm, višina 24HE spredaj steklena vrata, zadaj stranica, levo in desno stranica z režo za hlajenje.

Tip omare	Širina cm	Globina cm	Višina HE	Spredaj	Zadaj	Stran L	Stran D
Omara 19" NetZ	60	40 50 60	6	0	0	0	0
			9				
			12	Sk Kv	Ks	2	2
			15				
			18				
Omara 19" NetZ	60	60	24	St	Ks	2	2



Opcijska oprema

- a. **DOPLOS11** Plošča uvoda kablov
- b. **DOPLOS12** Plošča uvoda kablov s ščetko

Legenda

- St** Steklена vrata
- Kv** Kovinska vrata
- Ks** Kovinska stena
- 0** Brez vrat ali stranic
- 2** Kovinska stranica s hladilno režo spodaj

O.D.M.

19" omare in oprema

O.D.M. d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Ljubljana - Črnuče

tel: 01/ 5304 270
fax: 01 5304 277
e-mail: info@odm.si

www.odm.si