






Tehnično pohištvo

UNISEP

UNiverzalni
SEstavljivi
Program



- Mize
- Mize s polico
- 19" Pulti
- Kotni elementi
- Omare
- Regali
- Vozički
- Dodatna oprema
- Komandno nadzorni pulti



www.odm.si

<http://>

Podjetje **O.D.M.** d.o.o. je na trgu prisotno že 15 let. V tem času smo nudili najboljše možne rešitve na področjih:

- **NADZOR PROMETA**
- **VARNOST**
- **TELEKOMUNIKACIJE**
- **INDUSTRIJA**

Smo manjše podjetje, zato zlahka osebno sodelujemo s strankami in prisluhnemo njihovim željam, ter s skupnimi idejami poiščemo najboljše rešitve.

Naše prednosti so:

- ✓ lastna proizvodnja
- ✓ razvojni oddelek
- ✓ prodajno - svetovalna služba
- ✓ zanesljivost
- ✓ kratki dobavni roki

O.D.M.

Načrti za prihodnost temeljijo na še večji prilagodljivosti in inovativnosti podjetja, ter nadaljnji zavzetosti za reševanje problemov.



KRATEK OPIS IN KARAKTERISTIKE PROIZVODNEGA PROGRAMA


Ergonomsko izdelana oprema omogoča kvaliteten nadzor delovnega procesa in se prilagaja potrebam uporabnika. Oprema ima kovinsko konstrukcijo, delovne površine se prilagodijo potrebam (les, kerrock, kamen,.....). V sklopu rešitve delovnega mesta se lahko reši napajanje in osvetlitev delovnih površin, hlajenje delovne opreme, dušenje hrupa in vibracij opreme.

Za rešitev vaših potreb s področja opreme vas bo obiskal zastopnik O.D.M. d.o.o., premeril prostor, inventar, vašo obstoječo opremo in vam pomagal pri načrtovanju nadaljnjega širjenja. Za lažjo predstavbo vam predhodni izgled predstavimo v tri-dimenzionalni tehnologiji v ACAD in INVENTOR programu.





Primeri proizvodov konstruiranih v 3-D tehnologiji


- NADZOR ZRAČNEGA, CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA



- VARNOSTNO NADZORNI CENTRI



- INDUSTRIJA (UPRAVLJANJE IN VODENJE PROCESOV)




- TELEKOMUNIKACIJE (MREŽNE IN SERVER OMARE)




MIZE

1




MIZE S POLICO

2




PULTI 19"

3




4



KOTNI ELEMENTI

5




OMARE

6




REGALI

7




VOZIČKI

8




PREDALNIKI

9




19" OMARICA

10




HRBTIŠČE MIZE

10




NOSILEC ZA RAČUNALNIK

11




NOSILEC KABLOV ENERGETSKI KANAL

11



PRIMERI

12




Osnovni opis:

- mizna plošča s štirimi nogami

Materiali:

- mizna plošča:.....iverica oplemenitena z laminatom in ABS obrobo
- nosilni okvir:.....pločevina (prašno lakirano)
- noge:.....aluminij (prašno lakirano)

Mize iz programa UNISEP lahko postavite kot samostojni element ali pa v sklopu z drugimi.



Dimenzije:






Tabela standardnih dimenzij

A	B	C
1720 x 900 x 750		
1720 x 800 x 750		
1500 x 900 x 750		
1500 x 800 x 750		

- Miza unisep 1720x800x750
- Miza unisep 1720x900x750
- Miza unisep 1500x800x750
- Miza unisep 1500x900x750

Ostale dimenzije in barvne kombinacije po posebnem naročilu!


Izvedbe:



Dodatna oprema:


- Predalniki

stran 9



- 19" omarica

stran 10



- Hrbtniše

stran 10


- Nosilec za računalnik


stran 11



- Energetski kanal, nosilec kablov

stran 11





Osnovni opis:

- mizna plošča s štirimi nogami in polico

Materiali:

- mizna plošča:.....iverica oplemenitena z laminatom in ABS obrobo
- nosilni okvir:.....pločevina (prašno lakirano)
- noge:.....aluminij (prašno lakirano)
- police:.....pločevina (prašno lakirano)

Mize iz programa UNISEP lahko postavite kot samostojni element ali pa v sklopu z drugimi.

Dimenzije:





Tabela standardnih dimenzij

A	B	C	D
1720 x 900 x 750	1320		
1500 x 900 x 750	1320		


- Miza unisep s polico 1720x900x750
- Miza unisep s polico 1500x900x750

Ostale dimenzije in barvne kombinacije po posebnem naročilu!

Dodatna oprema:


- Predalniki

stran **9**



- 19" omarica

stran **10**




- Hrbtišče

stran **10**


- Nosilec za računalnik

stran **11**




- Energetski kanal, nosilec kablov

stran **11**



Izvedbe:




Osnovni opis:

- mizna plošča s štirimi nogami z nadgradnjo 3x19" 9HE

Materiali:

- mizna plošča:.....iverica oplemenitena z laminatom in ABS obrobo
- nosilni okvir:.....pločevina (prašno lakirano)
- noge:.....aluminij (prašno lakirano)
- nadgradnja:.....pločevina (prašno lakirano)



Dimenzije:






Tabela standardnih dimenzij

A	B	C
1720 x 900 x 750		

- Pult 3x19" 1720x900x750 z nadgradnjo 9 HE

Ostale dimenzije in barvne kombinacije po posebnem naročilu!


Izvedbe:



Dodatna oprema:


- Predalniki

stran **9**



- 19" omarica

stran **10**




- Hrbtnišče

stran **10**


- Nosilec za računalnik


stran **11**



- Energetski kanal, nosilec kablov

stran **11**





Osnovni opis:

- mizna plošča s štirimi nogami in dvignjeno nadgradnjo 3x19" 3 HE ali 6 HE

Materiali:

- mizna plošča:.....iverica oplemenitena z laminatom in ABS obrobo
- nosilni okvir:.....pločevina (prašno lakirano)
- noge:.....aluminij (prašno lakirano)
- nadgradnja:.....pločevina (prašno lakirano)

Dimenzije:




Tabela standardnih dimenzij

A	B	C
1720 x 900 x 750		
1720 x 900 x 750		


Ostale dimenzije in barvne kombinacije po posebnem naročilu!

- Pult 3x19" 1720x900x750 z dvignjeno nadgradnjo 3 HE
- Pult 3x19" 1720x900x750 z dvignjeno nadgradnjo 6 HE

Dodatna oprema:


- Predalnik

stran 9



- 19" omarica

stran 10




- Hrbtišče

stran 10


- Nosilec za računalnik

stran 11



- Energetski kanal, nosilec kablov

stran 11



Izvedbe:

Opcija ventilatorska stranica


Opcija vgradna vtičnica

energetsko-razvodni kanal

fiksni predalnik s štirimi predali, desno

Opcija 19" omarica

mobilni predalnik s tremi predali




Osnovni opis:

- kotna mizna plošča brez nog

Materiali:

- mizna plošča:
(iverica oplemenitena z laminatom in ABS obrobo)
- nosilni okvir:
(pločevina - prašno lakirano)
- noge:
(aluminij - prašno lakirano)



KOTNI ELEMENT 45°





Tabela standardnih dimenzij



A
800
900

Opomba!



- Standardno dobavljiva plošča in nosilni okvir, noge je potrebno naročiti dodatno.




KOTNI ELEMENT 90°A



KOTNI ELEMENT 90°B



KOTNI ELEMENT 90°T



Ostale dimenzije in barvne kombinacije po posebnem naročilu!



Osnovni opis:

- enodelna omara z dvokrilnimi vrati s ključavnico in ključem. Ogrodje omare je AL profil in pločevina, omara ima standardno vgrajene police.

← **OPCIJA:** dvo-delna omara z dvo-krilnimi vrati

Materiali:

- ogrodje:.....pločevina + aluminij (prašno lakirano)
 - vrata:.....pločevina (prašno lakirano)
OPCIJA: - pločevina + steklo (prašno lakirano)
 - police:.....pločevina (prašno lakirano)

Dimenzije:

Naziv:


Omara, enodelna z dvo-krilnimi vrati dimenzij:

- 2350 x 1000 x 650
 - 2350 x 1000 x 450
 - 2350 x 800 x 650
 - 2350 x 800 x 450
 - 2000 x 1000 x 650
 - 2000 x 1000 x 450
 - 2000 x 800 x 650
 - 2000 x 800 x 450

Tabela standardnih dimenzij

A	B	C	D	E	F
2350 x 1000 x 650	1080	1204	343		
2350 x 1000 x 450	1080	1204	343		
2350 x 800 x 650	1080	1204	343		
2350 x 800 x 450	1080	1204	343		
2000 x 1000 x 650	1098	1204	343		
2000 x 1000 x 450	1098	1204	343		
2000 x 800 x 650	1098	1204	343		
2000 x 800 x 450	1098	1204	343		

Tloris




dimenzija omare / število polic


Eno-delna omara	2350 / 5 polic, 2000 / 4 police
Dvo-delna omara	2350 / 4 police, 2000 / 3 police

Ostale dimenzije in barvne kombinacije po posebnem naročilu!

Izvedbe:




← Eno-delna omara z dvo-krilnimi vrati




← Dvo-delna omara z dvo-krilnimi vrati




← Dvo-delna omara z dvo-krilnimi vrati, zgoraj steklo



← Dvo-delna omara z dvo-krilnimi vrati **spodaj**



← Dvo-delna omara brez vrat




← Dvo-delna omara **brez vrat in brez polic**

Osnovni opis:

- regal z ojačitvijo ogrodja. Nosilnost police je 100 kg.

Materiali:

- nosilno ogrodje:.....pločevina + aluminij
(prašno lakirano)
- police:.....pločevina (prašno lakirano)





Dimenzije:

Tabela standardnih dimenzij

A	B	C	
2350 x 1000 x 650			- Regal 2350 x 1000 x 650
2350 x 1000 x 450			- Regal 2350 x 1000 x 450
2350 x 800 x 650			- Regal 2350 x 800 x 650
2350 x 800 x 450			- Regal 2350 x 800 x 450
2000 x 1000 x 650			- Regal 2000 x 1000 x 650
2000 x 1000 x 450			- Regal 2000 x 1000 x 450
2000 x 800 x 650			- Regal 2000 x 800 x 650
2000 x 800 x 450			- Regal 2000 x 800 x 450

Ostale dimenzije in barvne kombinacije po posebnem naročilu!





Osnovni opis:

- ogrodje iz AL profila in pločevine. Voziček je na vrtljivih kolesih (dve kolesi z zavoro in dve brez). Nosilnost vozička je do 150 kg

Materiali

- odlagalna površina:.....iverica oplemenitena z laminatom in ABS obrobo
- ogrodje:.....pločevina + aluminij (prašno lakirano)
- police:.....pločevina (prašno lakirano)

Dimenzije:






Tabela standardnih dimenzij

A	B	C	
600	700	750	- Voziček 600 x 700 x 750
700	800	750	- Voziček 700 x 800 x 750

Ostale dimenzije in barvne kombinacije po posebnem naročilu!

Osnovni opis:


- predalnik s tremi ali štirimi predali in centralnim zaklepanjem zgoraj desno. Stranice predala so kovinske, predali so na vodilih z delnim izvlekom 550 mm.




Dimenzije:

Tabela standardnih dimenzij

A	B	C
460 x 640 x 565		
460 x 740 x 565		
460 x 840 x 565		




- Predalnik 700 (pripada globini mize 700)
- Predalnik 800 (pripada globini mize 800)
- Predalnik 900 (pripada globini mize 900)



Predal za mape A4 samo pri predalniku s tremi predali !

Osnovni opis:


- mobilni predalnik s tremi ali štirimi predali in centralnim zaklepanjem zgoraj desno. Stranice predala so kovinske, predali so na vodilih z delnim izvlekom 550 mm. Predalnik je na štirih vrtljivih kolesih.



Dimenzije:

Tabela standardnih dimenzij

A	B	C
470 x 640 x 648		



- Predalnik mobilni 640



Predal za mape A4 samo pri predalniku s tremi predali !

Računalniška omarica



Osnovni opis:

- računalniška omarica z vrati. Ogrodje iz AL profila. Stranice so iz pločevine 1,5 mm. Omarica ima vrata s ključavnico in ključem.

Materiali:

- ogrodje:.....pločevina + aluminij (prašno lakirano)
 - vrata:.....pločevina + steklo
- OPCIJA:** - pločevina (prašno lakirano)

Dimenzije:





Tabela standardnih dimenzij

A	B	C	D	E
568	538	536	450	465

- Računalniška omarica

Hrbtišče mize



Osnovni opis:


- lveral debeline 18 mm.

Tabela standardnih dimenzij

A
1669
1209
749
1449
989

- za mizo 1720
- za mizo 1720 z enim predalnikom
- za mizo 1720 z dvema predalnikoma
- za mizo 1500
- za mizo 1500 z enim predalnikom


Izvedbe:




Materiali:

- pločevina debeline 2 mm

Dimenzije:




Nosilec za računalnik



Materiali:


- pločevina debeline 2 mm

Dimenzije:



Nosilec kablov

brez razdelilnika




z razdelilnikom
(9 vtičnic)


Materiali:

- pločevina debeline 2 mm


Dimenzije:




Energetski kanal



Dimenzije za vgradnjo:



Vgradna vtičnica ŠUKO



- NADZORNI PULT




- NADZORNI PULT



- NADZORNI PULT



- SPREJEMNI PULT




- REGALI



[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





O.D.M. podjetje za proizvodnjo
opreme delovnih mest d.o.o.
Pot k sejmišču 30,
1231 Ljubljana Črnuče

 Tel.: + 386 1 530 42 70
Fax.: + 386 1 530 42 77

 e-mail: info@odm-inz.si

 web: www.odm.si

